



®

ARTSTAIRS


ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ЛЕСТНИЦ

Разделы каталога:

- [Латунь Полированная](#)
- [Латунь Хромированная](#)
- [Сталь Нержавеющая Полированная и Шлифованная](#)
- [Сталь Крашеная](#)
- [Художественное литье](#)
- [Фурнитура для поручня из бука и дуба](#)




Латунь Полированная




012, Переходник

	Материал	D	H	B
012 -2B	Латунь Полированная	50,8	89	25,4
012 АЗQ	Латунь Полированная	38,1	89	19,0




022, Переходник


	Материал	D	H	B
022 -2B	Латунь Полированная	50,8	89	25,4
022 АЗQ	Латунь Полированная	38,1	89	19,0

**100, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
100	Латунь Полированная	50,8	230	25	75
100 A	Латунь Полированная	38,1	175	22	60

**101, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
101	Латунь Полированная	50,8	145	150	175
101 A	Латунь Полированная	38,1	135	160	145

**102, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
102	Латунь Полированная	50,8	171	136	110
102 A	Латунь Полированная	38,1	155	140	100

**103, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
103	Латунь Полированная	50,8	150	40	170
103 A	Латунь Полированная	38,1	140	50	172

**104, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
104	Латунь Полированная	50,8	180	205	218	75
104 A	Латунь Полированная	38,1	180	205	218	75

**107, Трубодержатель**


	Материал	D	
107	Латунь Полированная	50,8	

**108, Держатель плоского поручня**

	Материал	H	B	X	Y
108	Латунь Полированная	34	65	60	34

**111, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
111	Латунь Полированная	50,8	100	68	58
111 A	Латунь Полированная	38,1	95	72	58

**111BS, Трубодержатель**

	Материал	D	H	B	X
111BS	Латунь Полированная	50,8	115	143	60
111BS A	Латунь Полированная	38,1	100	145	60


**115, Трубодержатель**

	Материал	D	H	B	X	Y
115	Латунь Полированная	50,8	236	185	170	150




116, Трубодержатель

	Материал	D	
116	Латунь Полированная	50,8	




117, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
117	Латунь Полированная	50,8	20	85	50	95




118, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
118	Латунь Полированная	50,8	10	119	46	80




120, Трубодержатель

	Материал	D	H	B
120	Латунь Полированная	50,8	165	238




125, Трубодержатель


	Материал	D	H	B	X
125	Латунь Полированная	50,8	70	101	45
125 A	Латунь Полированная	38,1	70	101	45

**127, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
127	Латунь Полированная	50,8	105	103	45
127 A	Латунь Полированная	38,1	105	103	45

**129, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
129	Латунь Полированная	50,8	130	140	89
129 A	Латунь Полированная	38,1	137	142	83

**200, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
200	Латунь Полированная	50,8	50	90
200 A	Латунь полированная	38,1	40	70
200 B	Латунь Полированная	25,4	35	45

**201, Заглушка-шар**

	Материал	D	H	Шар
201	Латунь Полированная	50,8	100	90
201 A	Латунь Полированная	38,1	78	70


**201S, Заглушка-шар**

	Материал	D	X
201S -12	Латунь Полированная	12	M4
201S -25	Латунь Полированная	25	M6




202, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
202	Латунь Полированная	50,8	100	90
202 A	Латунь Полированная	38,1	80	70
202 B	Латунь Полированная	25,4	70	45




203, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
203	Латунь Полированная	50,8	50	90
203 A	Латунь Полированная	38,1	40	70
203 B	Латунь Полированная	25,4	35	45




204, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
204	Латунь Полированная	50,8	50	90
204 A	Латунь Полированная	38,1	40	70
204 B	Латунь Полированная	25,4	35	45




205, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
205	Латунь Полированная	50,8	50	90
205 A	Латунь Полированная	38,1	40	70
205 B	Латунь Полированная	25,4	35	45




206, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
206	Латунь Полированная	50,8	50	90
206 A	Латунь Полированная	38,1	40	70
206 B	Латунь Полированная	25,4	35	45




207, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
207	Латунь Полированная	50,8	50	90
207 А	Латунь Полированная	38,1	40	70
207 В	Латунь Полированная	25,4	35	45




208, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
208	Латунь Полированная	50,8	50	90
208 А	Латунь Полированная	50,8	40	70
208 В	Латунь Полированная	25,4	35	45




209, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
209	Латунь Полированная	50,8	50	90
209 А	Латунь Полированная	38,1	40	70
209 В	Латунь Полированная	25,4	35	45




210, Заглушка-шар

	Материал	D	H	B
210	Латунь Полированная	50,8	145	76
210 А	Латунь Полированная	38,1	105	50




211, Заглушка-шар


	Материал	D	H	B	Шар
211	Латунь Полированная	50,8	95	41	76

**212, Заглушка-шар**


	Материал	D	H	Шар
212	Латунь Полированная	50,8	115	80
212 A	Латунь Полированная	38,1	85	67
212 B	Латунь Полированная	25,4	68	45

**214, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
214	Латунь Полированная	50,8	142	80
214 A	Латунь Полированная	38,1	124	67
214 B	Латунь Полированная	25,4	94	45

**215, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
215	Латунь Полированная	50,8	50	90
215 A	Латунь Полированная	38,1	40	70
215 B	Латунь Полированная	25,4	35	45

**300, Отвод 45 град.**


	Материал	D	H
300	Латунь Полированная	50,8	40
300 A	Латунь Полированная	38,1	35
300 B	Латунь Полированная	25,4	25

**301, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H
301	Латунь Полированная	50,8	55
301 A	Латунь Полированная	38,1	50
301 B	Латунь Полированная	25,4	40

**303, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
303	Латунь Полированная	50,8	40	
303 A	Латунь Полированная	38,1	40	
303 B	Латунь Полированная	25,4	25	

**304, Тройник-отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
304	Латунь Полированная	50,8	35	
304 A	Латунь Полированная	38,1	30	
304 B	Латунь Полированная	25,4	22	

**305, Тройник-отвод 45 град.**


	Материал	D	H	
305	Латунь Полированная	50,8	45	
305 A	Латунь Полированная	38,1	35	

**306, Тройник-отвод 45 град.**

	Материал	D	H	B
306	Латунь Полированная	50,8	82	60
306 A	Латунь Полированная	38,1	72	55


**307, Тройник прямой**

	Материал	D	H	B
307	Латунь Полированная	50,8	35	68
307 A	Латунь Полированная	38,1	32	65




308, Крестовина двухплоскостная

	Материал	D	H	B
308	Латунь Полированная	50,8	38	72
308 A	Латунь Полированная	38,1	32	60
308 B	Латунь Полированная	25,4	22	47




309, Крестовина

	Материал	D	H
309	Латунь Полированная	50,8	74
309 A	Латунь Полированная	38,1	62
309 B	Латунь Полированная	25,4	45




310, Отвод 60 град.

	Материал	D	H
310	Латунь Полированная	50,8	32
310 A	Латунь Полированная	38,1	30
310 B	Латунь Полированная	25,4	25




311, Отвод 30 град.

	Материал	D	H
311	Латунь Полированная	50,8	40
311 A	Латунь Полированная	38,1	38
311 B	Латунь Полированная	25,4	25




501, Пятак декоративный напольный


	Материал	D	W	X	Y
501	Латунь Полированная	50,8	60	16,5	3,5
501 A	Латунь Полированная	38,1	50	16,5	3,5
501 B	Латунь Полированная	25,4	40	12,5	3,5

**505, Фланец декоративный**


	Материал	D	H	B
505	Латунь Полированная	50,8	30	103
505 A	Латунь Полированная	38,1	30	76
505 B	Латунь Полированная	25,4	22	53

**506, Фланец декоративный**


	Материал	D	H	B
506	Латунь Полированная	50,8	36	100
506 A	Латунь Полированная	38,1	31	75

**511, Пятак декоративный**


	Материал	D	H	B
511	Латунь Полированная	50,8	40	125
511 A	Латунь Полированная	38,1	40	101
511 B	Латунь Полированная	25,4	34	83

**515, Фланец декоративный**


	Материал	D	H	B
515	Латунь Полированная	50,8	60,5	99
515 A	Латунь Полированная	38,1	48	76
515 B	Латунь Полированная	25,4	35	50,8

**516, Пятак декоративный**


	Материал	D	H	B
516	Латунь Полированная	50,8	40	106
516 A	Латунь Полированная	38,1	31	81
516 B	Латунь Полированная	25,4	25	67

**600, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
600	Латунь Полированная	50,8	75	40	82
600 A	Латунь Полированная	38,1	70	35	70
600 B	Латунь Полированная	25,4	65	29	58

**601, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
601	Латунь Полированная	50,8	75	55	82
601 A	Латунь Полированная	38,1	70	49	70
601 B	Латунь Полированная	25,4	65	34	58

**602, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
602	Латунь Полированная	50,8	83	35	64
602 A	Латунь Полированная	38,1	65	28	58
602 B	Латунь Полированная	25,4	55	17	45

**603, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
603	Латунь Полированная	50,8	83	35	64
603 A	Латунь Полированная	38,1	65	28	58
603 B	Латунь Полированная	25,4	55	17	45

**604, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
604	Латунь Полированная	50,8	125	40	79
604 A	Латунь Полированная	38,1	135	30	60

**605, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
605	Латунь Полированная	50,8	125	55	79
605 A	Латунь Полированная	38,1	135	40	60

**606, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
606	Латунь Полированная	50,8	83	40	65
606 A	Латунь Полированная	38,1	65	35	58
606 B	Латунь Полированная	50,8	55	30	45

**607, Трубодержатель**


	Материал	D	H	X
607	Латунь Полированная	50,8	85	65
607 A	Латунь Полированная	38,1	65	56
607 B	Латунь Полированная	25,4	54	48

**608, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
608	Латунь Полированная	50,8	125	35	78
608 A	Латунь Полированная	38,1	135	30	70

**609, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
609	Латунь Полированная	50,8	125	35	78
609 A	Латунь Полированная	38,1	135	30	70

**700, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B	X
700	Латунь Полированная	50,8	51	57	15,5
700 A	Латунь Полированная	38,1	41	45	15,5
700 B	Латунь Полированная	25,4	26	30	15,5

**702, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
702	Латунь Полированная	50,8	77	75
702 A	Латунь Полированная	38,1	72	65

**706, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	B
706	Латунь Полированная	50,8	110	89
706 A	Латунь Полированная	38,1	106	80
706 B	Латунь Полированная	25,4	102	74

**710, Седловина**

	Материал	D	H	B	X
710	Латунь Полированная	50,8	53	80	50,8
710 -2A	Латунь Полированная	38,1	53	80	50,8
710 A	Латунь Полированная	38,1	53	80	38,1


**711, Шарнир лестничный**

	Материал	D	H	B	X
711	Латунь Полированная	50,8	65	110	50,8
711 -2A	Латунь Полированная	50,8	55	90	38,1
711 -2B	Латунь Полированная	50,8	45	75	25,4
711 A	Латунь Полированная	38,1	55	90	38,1
711 AB	Латунь Полированная	38,1	45	75	25,4




711N, Шарнир лестничный

	Материал	D	H	B	X
711N	Латунь Полированная	50,8	68	100	50,8
711N 2A	Латунь Полированная	50,8	55	90	38,1
711N 2B	Латунь Полированная	50,8	37	64	25,4
711N 3Q	Латунь Полированная	50,8	32	44	19,0
711N A	Латунь Полированная	38,1	55	90	38,1
711N A3Q	Латунь Полированная	38,1	32	44	19,0




712, Шарнир пристенный

	Материал	D	H	B
712	Латунь Полированная	50,8	75	108
712 A	Латунь Полированная	38,1	65	82




712N, Шарнир пристенный

	Материал	D	H	B
712N	Латунь Полированная	50,8	75	102
712N A	Латунь Полированная	38,1	66	80




717, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	B
717	Латунь Полированная	50,8	95	80
717 A	Латунь Полированная	38,1	70	80




719, Стеклодержатель


	Материал	D	H	B	X	Y
719	Латунь Полированная	50,8	50	40	25,4	10
719 A	Латунь Полированная	38,1	50	40	25,4	10
719 S	Латунь Полированная	50,8	48,5	38,1	25	10
719 SA	Латунь Полированная	38,1	48,5	38,1	25	10

**719, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
719 F	Латунь Полированная	~	50	40	24	10
719 SF	Латунь Полированная	~	48,5	38,1	25	10

**720, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
720	Латунь Полированная	50,8	32	69	21	10
720 A	Латунь Полированная	38,1	32	69	21	10

**720F, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
720F	Латунь Полированная	~	35	70	21	10

**721, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
721	Латунь Полированная	50,8	55	55	33	10
721 A	Латунь Полированная	38,1	55	55	33	10
721 S	Латунь Полированная	50,8	45	27	17	10
721 SA	Латунь Полированная	38,1	45	27	17	10

**721, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
721 F	Латунь Полированная	~	55	55	33	16
721 SF	Латунь Полированная	~				

**726, Седловина**


	Материал	D	H	B
726	Латунь Полированная	50,8	8,5	50,8
726 -2A	Латунь Полированная	50,8	6	38,1
726 -2B	Латунь Полированная	50,8	6	25,4
726 AB	Латунь Полированная	38,1	7	25,4
726 B	Латунь Полированная	25,4	5	25,4
726 A	Латунь Полированная	38,1	6	38,1

**727, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
727	Латунь Полированная	50,8	30,5	25,4	27	3,5
727 A	Латунь Полированная	38,1	32	25,4	27	3,5

**728, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
728 -2M12	Латунь Полированная	50,8	4,5	22	12,1	2
728 -AM12	Латунь Полированная	38,1	5,5	22	12,1	2

**728\C-M12, Крышка для бокового крепления**

	Материал	D	H	B	X
728\C-M12	Латунь Полированная	22	15	15	M12


**729, Заглушка декоративная**

	Материал	D	H
729	Латунь Полированная	50,8	4
729 A	Латунь Полированная	38,1	3




730, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	
730	Латунь Полированная	50,8	24	
730 A	Латунь Полированная	38,1	20	
730 B	Латунь Полированная	25,4	14	




732, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	
732	Латунь Полированная	50,8	4	
732 A	Латунь Полированная	38,1	4	
732 B	Латунь Полированная	25,4	4	




733, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	B
733	Латунь Полированная	50,8	32	51
733 A	Латунь Полированная	38,1	23	37,6




739, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	B
739	Латунь Полированная	50,8	53	78
739 A	Латунь Полированная	38,1	60	80




743, Ковродержатель

	Материал	D	H	B
743 E	Латунь Полированная	16,0	44	44




790, Муфта соединительная

	Материал	D	H	
790	Латунь Полированная	50,8	6	
790 A	Латунь Полированная	38,1	6	
790 B	Латунь Полированная	25,4	4	




815, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
815 E	Латунь Полированная	16,0	33	25	50,8
815 EA	Латунь Полированная	16,0	33	25	38,1
815 EF	Латунь Полированная	16,0	33	25	~
815 M	Латунь Полированная	6,0	22	15	50,8
815 MA	Латунь Полированная	6,0	22	15	38,1
815 MF	Латунь Полированная	6,0	22	15	~




816, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
816 E	Латунь Полированная	16,0	51	24	50,8
816 EA	Латунь Полированная	16,0	51	24	38,1
816 EF	Латунь Полированная	16	51	24	~




817, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	B
817 E	Латунь Полированная	16,0	9	16,0




819, Отвод 90 град.

	Материал	D	H	B
819 E	Латунь Полированная	16,0	87	87




820, Отвод гнутый

	Материал	D	H	B
820 E-30	Латунь Полированная	16,0	73	30
820 E-45	Латунь Полированная	16,0	73	45
820 E-60	Латунь Полированная	16,0	73	60




821, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	B
821 E	Латунь Полированная	16,0	2,5	16




824, Втулка соединительная

	Материал	D
824 E	Латунь Полированная	16,0




873, Вешалка для ручок

	Материал	H	B	X	Y
873 A	Латунь Полированная	43	82	100	300
873 B	Латунь Полированная	43	82	100	350
873 C	Латунь Полированная	43	82	100	400
873 D	Латунь Полированная	43	82	100	450




874, Вешалка для ручок


	Материал	H	B	Y
874	Латунь Полированная	25	80	315

**8B, Саморез**


	Материал	D	W	H	B
8B	Латунь Полированная	8	2,9	18	16

**8I, Шуруп**


	Материал	D	W	H	B
8I \38	Латунь Полированная	7,5	3,9	38	35
8I \50	Латунь Полированная	10,8	5,5	50	46

**8J, Шуруп**


	Материал	D	W	H	B
8J \25	Латунь Полированная	7,5	3,9	25	22
8J \38	Латунь Полированная	9,5	4,8	38	34

**8N, Шуруп**

	Материал	D	W	H	B
8N \15	Латунь Полированная	5,5	2,6	15	10
8N \16	Латунь Полированная	5,6	3	16	9,6


**8Z, Саморез**

	Материал	D	W	H	B
8Z	Латунь Полированная	8	2,9	19	16




900, Труба

	Материал	D	W
900 A\T	Латунь Полированная	38,1	1,27
900 B\T	Латунь Полированная	25,4	1,27
900 E\T	Латунь Полированная	16,0	1,0
900 \T	Латунь Полированная	50,8	1,27




900M, Пруток

	Материал	D
900M	Латунь Полированная	6,0




900SQR, Труба витая

	Материал	D	W
900SQR	Латунь Полированная	50,8	1,27




903, Отвод гнутый 90 град.

	Материал	D	H	Y
903	Латунь Полированная	50,8	315	150
903 A	Латунь Полированная	38,1	315	150



904, Отвод гнутый 90 град.

	Материал	D	H	Y
904	Латунь Полированная	50,8	460	300
904 A	Латунь Полированная	38,1	460	300




VDM, Винт декоративный

	Материал	D	W	H	B
VDM 4	Латунь Полированная	7,2	M4	43	40
VDM 6	Латунь Полированная	8,9	M6	43	40




Латунь Хромированная




К012, Переходник

	Материал	D	H	B
K012 -2B	Латунь Хромированная	50,8	89	25,4
K012 A3Q	Латунь Хромированная	38,1	89	19,0




К022, Переходник

	Материал	D	H	B
K022 -2B	Латунь Хромированная	50,8	89	25,4
K022 A3Q	Латунь Хромированная	38,1	89	19,0




К100, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
K100	Латунь Хромированная	50,8	230	25	75
K100 A	Латунь Хромированная	38,1	175	22	60




К101, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
K101	Латунь Хромированная	50,8	145	150	175
K101 A	Латунь Хромированная	38,1	135	160	145




К102, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
K102	Латунь Хромированная	50,8	171	136	110
K102 A	Латунь Хромированная	38,1	155	140	100




К103, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
К103	Латунь Хромированная	50,8	150	40	170
К103 А	Латунь Хромированная	38,1	140	50	172




К104, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
К104	Латунь Хромированная	50,8	180	205	218	75
К104 А	Латунь Хромированная	38,1	180	205	218	75




К107, Трубодержатель

	Материал	D
К107	Латунь Хромированная	50,8




К108, Держатель плоского поручня

	Материал	H	B	X	Y
К108	Латунь Хромированная	34	65	60	34



К111, Трубодержатель


	Материал	D	H	B	X
К111	Латунь Хромированная	50,8	100	68	58
К111 А	Латунь Хромированная	38,1	95	72	58

**K111BS, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K111BS	Латунь Хромированная	50,8	115	143	60
K111BS A	Латунь Хромированная	38,1	100	145	60

**K115, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K115	Латунь Хромированная	50,8	235	185	170	150

**K116, Трубодержатель**


	Материал	D
K116	Латунь Хромированная	50,8

**K117, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K117	Латунь Хромированная	50,8	20	85	50	95

**K118, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K118	Латунь Хромированная	50,8	10	119	46	80

**К120, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K120	Латунь Хромированная	50,8	238	165	

**К125, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K125	Латунь Хромированная	50,8	70	101	45
K125 A	Латунь Хромированная	38,1	70	101	45

**К127, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K127	Латунь Хромированная	50,8	105	103	45
K127 A	Латунь Хромированная	38,1	105	103	45

**К129, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K129	Латунь Хромированная	50,8	130	140	89
K129 A	Латунь Хромированная	38,1	137	142	83

**К200, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K200	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K200 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K200 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K201, Заглушка-шар**


	Материал	D	H	Шар
K201	Латунь Хромированная	50,8	100	90
K201 A	Латунь Хромированная	38,1	78	70

**K201S, Заглушка-шар**


	Материал	D	X
K201S -12	Латунь Хромированная	12	M4
K201S -25	Латунь Хромированная	25	M6

**K202, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K202	Латунь Хромированная	50,8	100	90
K202 A	Латунь Хромированная	38,1	80	70
K202 B	Латунь Хромированная	25,4	70	45

**K203, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K203	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K203 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K203 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K204, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K204	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K204 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K204 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K205, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K205	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K205 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K205 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K206, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K206	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K206 A	Латунь Хромированная	50,8	40	70
K206 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K207, Шар декоративный соединительный**


	Материал	D	H	Шар
K207	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K207 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K207 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**K208, Шар декоративный соединительный**

	Материал	D	H	Шар
K208	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K208 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K208 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45


**K209, Шар декоративный соединительный**

	Материал	D	H	Шар
K209	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K209 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K209 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45




К210, Заглушка-шар

	Материал	D	H	B
K210	Латунь Хромированная	50,8	145	76
K210 A	Латунь Хромированная	38,1	105	50




К211, Заглушка-шар

	Материал	D	H	B	Шар
K211	Латунь Хромованная	50,8	95	41	76




К212, Заглушка-шар

	Материал	D	H	Шар
K212	Латунь Хромированная	50,8	115	80
K212 A	Латунь Хромированная	38,1	85	67
K212 B	Латунь Хромованная	25,4	68	45




К214, Шар декоративный соединительный

	Материал	D	H	Шар
K214	Латунь Хромированная	50,8	142	80
K214 A	Латунь Хромированная	38,1	124	67
K214 B	Латунь Хромированная	25,4	94	45




К215, Шар декоративный соединительный


	Материал	D	H	Шар
K215	Латунь Хромированная	50,8	50	90
K215 A	Латунь Хромированная	38,1	40	70
K215 B	Латунь Хромированная	25,4	35	45

**К300, Отвод 45 град.**


	Материал	D	H
К300	Латунь Хромированная	50,8	40
К300 А	Латунь Хромированная	38,1	35
К300 В	Латунь Хромированная	25,4	25

**К301, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H
К301	Латунь Хромированная	50,8	55
К301 А	Латунь Хромированная	38,1	50
К301 В	Латунь Хромированная	25,4	40

**К303, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H
К303	Латунь Хромированная	50,8	40
К303 А	Латунь Хромированная	38,1	40
К303 В	Латунь Хромированная	25,4	25

**К304, Тройник-отвод 90 град.**


	Материал	D	H
К304	Латунь Хромированная	50,8	35
К304 А	Латунь Хромированная	38,1	30
К304 В	Латунь Хромированная	25,4	22

**К305, Тройник-отвод 45 град.**


	Материал	D	H
К305	Латунь Хромированная	50,8	45
К305 А	Латунь Хромированная	38,1	35

**К306, Тройник-отвод 45 град.**


	Материал	D	H	B
К306	Латунь Хромированная	50,8	82	60
К306 А	Латунь Хромированная	38,1	72	55

**К307, Тройник прямой**


	Материал	D	H	B
К307	Латунь Хромированная	50,8	35	68
К307 А	Латунь Хромированная	38,1	32	65
К307 В	Латунь Хромированная	25,4	25	47

**К308, Крестовина двухплоскостная**


	Материал	D	H	B
К308	Латунь Хромированная	50,8	38	72
К308 А	Латунь Хромированная	38,1	32	60
К308 В	Латунь Хромированная	25,4	22	47

**К309, Крестовина**


	Материал	D	H
К309	Латунь Хромированная	50,8	74
К309 А	Латунь Хромированная	38,1	62
К309 В	Латунь Хромированная	25,4	45

**К310, Отвод 60 град.**


	Материал	D	H
К310	Латунь Хромированная	50,8	32
К310 А	Латунь Хромированная	38,1	30
К310 В	Латунь Хромированная	25,4	25

**K311, Отвод 30 град.**


	Материал	D	H	
K311	Латунь Хромированная	50,8	40	
K311 A	Латунь Хромированная	38,1	38	
K311 B	Латунь Хромированная	25,4	25	

**K501, Пятак декоративный напольный**


	Материал	D	W	X	Y
K501	Латунь Хромированная	50,8	60	16,5	3,5
K501 A	Латунь Хромированная	38,1	50	16,5	3,5
K501 B	Латунь Хромированная	25,4	40	12,5	3,5

**K505, Фланец декоративный**


	Материал	D	H	B
K505	Латунь Хромированная	50,8	30	103
K505 A	Латунь Хромированная	38,1	30	76
K505 B	Латунь Хромированная	25,4	22	53

**K506, Фланец декоративный**


	Материал	D	H	B
K506	Латунь Хромированная	50,8	36	100
K506 A	Латунь Хромированная	38,1	31	75

**K511, Пятак декоративный напольный**


	Материал	D	H	B
K511	Латунь Хромированная	50,8	40	125
K511 A	Латунь Хромированная	38,1	40	101
K511 B	Латунь Хромированная	25,4	34	83

**K515, Фланец декоративный пристенный**


	Материал	D	H	B
K515	Латунь Хромированная	50,8	60,5	99
K515 A	Латунь Хромированная	38,1	48	76
K515 B	Латунь Хромированная	25,4	35	50,8

**K516, Пятак декоративный напольный**


	Материал	D	H	B
K516	Латунь Хромированная	50,8	40	106
K516 A	Латунь Хромированная	38,1	31	81
K516 B	Латунь Хромированная	50,8	25	67

**K600, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K600	Латунь Хромированная	50,8	75	40	82
K600 A	Латунь Хромированная	38,1	70	35	70
K600 B	Латунь Хромированная	25,4	65	29	58

**K601, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K601	Латунь Хромированная	50,8	75	55	82
K601 A	Латунь Хромированная	38,1	70	49	70
K601 B	Латунь Хромированная	25,4	65	34	58

**K602, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K602	Латунь Хромированная	50,8	83	35	64
K602 A	Латунь Хромированная	38,1	65	28	58
K602 B	Латунь Хромированная	25,4	55	17	45

**К603, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
К603	Латунь Хромированная	50,8	83	35	64
К603 А	Латунь Хромированная	38,1	65	32	58
К603 В	Латунь Хромированная	25,4	55	23	45

**К604, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
К604	Латунь Хромированная	50,8	125	40	79
К604 А	Латунь Хромированная	38,1	135	30	60

**К605, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
К605	Латунь Хромированная	50,8	125	55	79
К605 А	Латунь Хромированная	38,1	135	40	60

**К606, Трубодержатель**

	Материал	D	H	B	X
К606	Латунь Хромированная	50,8	83	40	65
К606 А	Латунь Хромированная	38,1	65	35	58
К606 В	Латунь Хромированная	25,4	55	30	45

**К607, Трубодержатель**


	Материал	D	H	X
К607	Латунь Хромированная	50,8	85	65
К607 А	Латунь Хромированная	38,1	65	56
К607 В	Латунь Хромированная	25,4	54	48

**K608, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K608	Латунь Хромированная	50,8	125	35	78
K608 A	Латунь Хромированная	38,1	135	30	70

**K609, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K609	Латунь Хромированная	50,8	125	35	78
K609 A	Латунь Хромированная	38,1	135	30	70

**K700, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
K700	Латунь Хромированная	50,8	51	57
K700 A	Латунь Хромированная	38,1	41	45
K700 B	Латунь Хромированная	25,4	26	30

**K702, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
K702	Латунь Хромированная	38,1	77	75
K702 A	Латунь Хромированная	38,1	72	65

**K706, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
K706	Латунь Хромированная	50,8	110	89
K706 A	Латунь Хромированная	38,1	106	80
K706 B	Латунь Хромированная	25,4	102	74

**K710, Седловина**


	Материал	D	H	B	X
K710	Латунь Хромированная	50,8	53	80	50,8
K710 -2A	Латунь Хромированная	50,8	53	80	38,1
K710 A	Латунь Хромированная	38,1	53	80	38,1

**K711, Шарнир лестничный**


	Материал	D	H	B	X
K711	Латунь Хромированная	50,8	65	110	50,8
K711 -2A	Латунь Хромированная	50,8	55	90	38,1
K711 A	Латунь Хромированная	38,1	55	90	38,1
K711 AB	Латунь Хромированная	38,1	45	75	25,4

**K711N, Шарнир лестничный**


	Материал	D	H	B	X
K711N	Латунь Хромированная	50,8	68	100	50,8
K711N 2A	Латунь Хромированная	50,8	55	90	38,1
K711N 3Q	Латунь Хромированная	50,8	32	44	19,0
K711N A	Латунь Хромированная	38,1	55	90	38,1
K711N A3Q	Латунь Хромированная	50,8	32	44	19,0
K711N AB	Латунь Хромированная	38,1	37	64	25,4

**K712, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
K712	Латунь Хромированная	50,8	75	108
K712 A	Латунь Хромированная	38,1	65	82

**K712N, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
K712N	Латунь Хромированная	50,8	75	102
K712N A	Латунь Хромированная	38,1	66	80

**K717, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
K717	Латунь Хромированная	50,8	95	80
K717 A	Латунь Хромированная	38,1	70	80

**K719, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K719	Латунь Хромированная	50,8	50	40	24,5	16
K719 A	Латунь Хромированная	38,1	50	40	24,5	16
K719 S	Латунь Хромированная	50,8	48,5	38,1	25	10
K719 SA	Латунь Хромированная	38,1	48,5	38,1	25	10

**K719F, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K719F	Латунь Хромированная	~	50	40	25	16
K719F SF	Латунь Хромированная	~	48,5	38,1	25	10

**K720, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K720	Латунь Хромированная	50,8	32	69	6	10
K720 A	Латунь Хромированная	38,1	32	69	6	10

**K720F, Стеклодержатель**



	Материал	D	H	B	Y
K720F	Латунь Хромированная	~	35	70	10

**K721, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K721	Латунь Хромированная	50,8	55	55	33	16
K721 A	Латунь Хромированная	38,1	55	55	33	16
K721 S	Латунь Хромированная	50,8	45	27	17	10
K721 SA	Латунь Хромированная	38,1	45	27	17	10

**K721F, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
K721F	Латунь Хромированная	~	55	33	33	16
K721F SF	Латунь Хромированная	~	45	27	17	10

**K726, Седловина**


	Материал	D	H	B
K726	Латунь Хромированная	50,8	8,5	50,8
K726 -2A	Латунь Хромированная	50,8	6	38,1
K726 -2B	Латунь Хромированная	50,8	6	25,4
K726 A	Латунь Хромированная	38,1	6	38,1
K726 AB	Латунь Хромированная	38,1	7	25,4
K726 B	Латунь Хромированная	25,4	5	25,4

**K727, Втулка для бокового крепления**

	Материал	D	W	H	B	X
K727	Латунь Хромированная	50,8	30,5	25,4	27	3,5
K727 A	Латунь Хромированная	38,1	32	25,4	27	3,5


**K728, Втулка для бокового крепления**

	Материал	D	W	H	B	X
K728 -2M12	Латунь Хромированная	50,8	4,5	22	12,1	2
K728 -AM12	Латунь Хромированная	38,1	5,5	22	12,1	2




K728\C-M12, Втулка для бокового крепления

	Материал	D	H	B	X
K728\C-M12	Латунь Хромированная	22	15	15	M12




K729, Заглушка декоративная

	Материал	D	H
K729	Латунь Хромированная	50,8	4
K729 A	Латунь Хромированная	38,1	3




K730, Заглушка декоративная

	Материал	D	H
K730	Латунь Хромированная	50,8	24
K730 A	Латунь Хромированная	38,1	20
K730 B	Латунь Хромированная	25,4	14




K732, Заглушка декоративная

	Материал	D	H
K732	Латунь Хромированная	50,8	4
K732 A	Латунь Хромированная	38,1	4
K732 B	Латунь Хромированная	25,4	4




K733, Заглушка декоративная


	Материал	D	H	B
K733	Латунь Хромированная	50,8	32	51
K733 A	Латунь Хромированная	38,1	23	37,6

**K739, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
K739	Латунь Хромированная	50,8	53	78
K739 A	Латунь Хромированная	38,1	60	80

**K743, Ковродержатель**


	Материал	D	H	B
K743 E	Латунь Хромированная	16,0	44	44

**K790, Муфта соединительная**


	Материал	D	H	B
K790	Латунь Хромированная	50,8	6	50,8
K790 A	Латунь Хромированная	38,1	6	38,1
K790 B	Латунь Хромированная	25,4	4	25,4

**K815, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K815 E	Латунь Хромированная	16,0	33	25	50,8
K815 EA	Латунь Хромированная	16,0	33	25	38,1
K815 EF	Латунь Хромированная	16,0	33	25	~
K815 M	Латунь Хромированная	6,0	22	15	50,8
K815 MA	Латунь Хромированная	6,0	22	15	38,1
K815 MF	Латунь Хромированная	6,0	22	15	~

**K816, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
K816 E	Латунь Хромированная	16,0	51	24	50,8
K816 EA	Латунь Хромированная	16,0	51	24	38,1
K816 EF	Латунь Хромированная	16,0	51	24	~

**К817, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
К817 E	Латунь Хромированная	16,0	6	16,0

**К819, Отвод гнутый 90 град.**


	Материал	D	H	B
К819 E	Латунь Хромированная	16,0	87	87

**К820, Отвод гнутый**


	Материал	D	H	B
К820 E-30	Латунь Хромированная	16,0	73	30
К820 E-45	Латунь Хромированная	16,0	73	45
К820 E-60	Латунь Хромированная	16,0	73	60

**К821, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
К821 E	Латунь Хромированная	16,0	2,5	16,0

**К873, Вешалка для рюмок**


	Материал	H	B	X	Y
К873 A	Латунь Хромированная	43	82	100	300
К873 B	Латунь Хромированная	43	82	100	350
К873 C	Латунь Хромированная	43	82	100	400
К873 D	Латунь Хромированная	43	82	100	450

**K874, Вешалка для ручек**


	Материал	H	B	Y
K874	Латунь Хромированная	25	80	315

**K8B, Саморез**


	Материал	D	W	H	B
K8B	Латунь Хромированная	8	2,9	18	16

**K8I, Шуруп**


	Материал	D	W	H	B
K8I \38	Латунь Хромированная	7,5	3,9	38	45
K8I \50	Латунь Хромированная	10,8	5,5	50	46

**K8J, Шуруп**


	Материал	D	W	H	B
K8J \25	Латунь Хромированная	7,5	3,9	25	22
K8J \38	Латунь Хромированная	9,5	4,8	38	34

**K8Z, Саморез**


	Материал	D	W	H	B
K8Z	Латунь Хромированная	8	2,9	19	16

**К900, Труба**


	Материал	D	W
К900 А\Т	Латунь Хромированная	38,1	1,27
К900 В\Т	Латунь Хромированная	25,4	1,27
К900 Е\Т	Латунь Хромированная	16,0	1,0
К900 \Т	Латунь Хромированная	50,8	1,27

**К900М, Пруток**


	Материал	D
К900М	Латунь Хромированная	6,0

**К900SQR, Труба витая**


	Материал	D	W
К900SQR	Латунь Хромированная	50,8	1,27

**К903, Отвод гнутый 90 град.**

	Материал	D	H	Y
К903	Латунь Хромированная	50,8	315	150
К903	Латунь Хромированная	38,1	315	150

**К904, Отвод гнутый 90 град.**

	Материал	D	H	Y
К904	Латунь Хромированная	38,1	460	300
К904 А	Латунь Хромированная	38,1	460	300




KVDM, Винт декоративный

	Материал	D	W	H	B
KVDM 4	Латунь Хромированная	7,2	M4	43	40
KVDM 6	Латунь Хромированная	8,9	M6	43	40




Сталь Нержавеющая Полированная и Шлифованная




S012, Переходник

	Материал	D	H	B
S012 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8	89	25,4
S012 A3Q	Сталь Нержавеющая	38,1	89	19,0




S022, Переходник

	Материал	D	H	B
S022 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8	89	25,4
S022 A3Q	Сталь Нержавеющая	38,1	89	19,0




S101, Трубодержатель

	Материал	D	H	B
S101	Сталь Нержавеющая	50,8	17,5	19
S101 A	Сталь Нержавеющая	38,1	16	19




S102, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
S102	Сталь Нержавеющая	50,8	171	136	110
S102 A	Сталь Нержавеющая	38,1	155	140	100




S104, Трубодержатель


	Материал	D	H	B	X	Y
S104	Сталь Нержавеющая	50,8	180	205	218	75
S104 A	Сталь Нержавеющая	38,1	180	205	218	75

**S108, Держатель плоского поручня**


	Материал	H	B	X	Y
S108	Сталь Нержавеющая	64	65	60	~

**S111, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S111	Сталь Нержавеющая	50,8	80	68	80
S111 A	Сталь Нержавеющая	38,1	82	72	58
S111 P	Сталь Нержавеющая	63,5			

**S131, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S131	Сталь Нержавеющая	50,8	95	70	78
S131 A	Сталь Нержавеющая	38,1	95	70	78

**S132, Трубодержатель**


	Материал	H	B	X
S132	Сталь Нержавеющая	95	70	78

**S201S-12, Заглушка-шар**


	Материал	D	X
S201S-12	Сталь Нержавеющая	12	M4

**S300, Отвод 45 град.**


	Материал	D	H	
S300	Сталь Нержавеющая	50,8	40	
S300 A	Сталь Нержавеющая	38,1	35	
S300 P	Сталь Нержавеющая	63,5		

**S301, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
S301	Сталь Нержавеющая	50,8	55	
S301 A	Сталь Нержавеющая	38,1	50	
S301 P	Сталь Нержавеющая	63,5		

**S303, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
S303	Сталь Нержавеющая	50,8	40	
S303 A	Сталь Нержавеющая	38,1	40	
S303 P	Сталь Нержавеющая	63,5		

**S304, Тройник-отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
S304	Сталь Нержавеющая	50,8	35	
S304 A	Сталь Нержавеющая	38,1	30	

**S307, Тройник прямой**


	Материал	D	H	B
S307	Сталь Нержавеющая	50,8	40	70
S307 A	Сталь Нержавеющая	38,1	30	60

**S308, Крестовина двухплоскостная**


	Материал	D	H	B
S308	Сталь Нержавеющая	50,8	40	72
S308 A	Сталь Нержавеющая	38,1	30	60

**S309, Крестовина**


	Материал	D	H
S309	Сталь Нержавеющая	50,8	72
S309 A	Сталь Нержавеющая	38,1	60

**S310, Отвод 60 град.**


	Материал	D	H
S310	Сталь Нержавеющая	50,8	40
S310 A	Сталь Нержавеющая	38,1	35
S310 P	Сталь Нержавеющая	63,5	

**S311, Отвод 30 град,**

	Материал	D	H
S311	Сталь Нержавеющая	50,8	40
S311 A	Сталь Нержавеющая	38,1	35
S311 P	Сталь Нержавеющая	63,5	


**S318, Отвод регулируемый**

	Материал	D	H
S318	Сталь Нержавеющая	50,8	
S318 A	Сталь Нержавеющая	38,1	
S318 P	Сталь Нержавеющая	63,5	




S400-SQ, Фланец декоративный

	Материал	H	B	X
S400-SQ 25	Сталь Нержавеющая			25
S400-SQ 40	Сталь Нержавеющая			40




S501, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	W	X	Y
S501	Сталь Нержавеющая	50,8	60	16,5	3,5
S501 A	Сталь Нержавеющая	38,1	50	16,5	3,5
S501 B	Сталь Нержавеющая	25,4	40	12,5	3,5
S501 P	Сталь Нержавеющая	63,5			




S505, Фланец декоративный пристенный

	Материал	D	H	B
S505	Сталь Нержавеющая	50,8	30	103
S505 A	Сталь Нержавеющая	38,1	28	76
S505 B	Сталь Нержавеющая	25,4	22	53
S505 P	Сталь Нержавеющая	63,5		




S511, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	H	B
S511	Сталь Нержавеющая	50,8	38	125
S511 A	Сталь Нержавеющая	38,1	34	101
S511 B	Сталь Нержавеющая	25,4		
S511 P	Сталь Нержавеющая	63,5		




S515, Фланец декоративный пристенный

	Материал	D	H	B	X
S515	Сталь Нержавеющая	50,8	31,7	101,6	70
S515 A	Сталь Нержавеющая	38,1	25,4	76,2	57,2
S515 P	Сталь Нержавеющая	63,5			




S517, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	H	B
S517	Сталь Нержавеющая	50,8		
S517 A	Сталь Нержавеющая	38,1	25	77
S517 B	Сталь Нержавеющая	25,4	23	67




S518SQ, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	H	B
S518SQ A	Сталь Нержавеющая	40		
S518SQ B	Сталь Нержавеющая	25		




S519SQ, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	H	B
S519SQ A	Сталь Нержавеющая	40		
S519SQ B	Сталь Нержавеющая	25		




S597, Пятак декоративный напольный

	Материал	D	H	B
S597	Сталь Нержавеющая	50,8		
S597 A	Сталь Нержавеющая	38,1		
S597 B	Сталь Нержавеющая	25,4		




S599, Фланец декоративный напольный


	Материал	D	H	B
S599	Сталь Нержавеющая	50,8	47,6	101,6
S599 A	Сталь Нержавеющая	38,1	44,5	82,6
S599 B	Сталь Нержавеющая	25,4	35	66,7

**S599N, Фланец декоративный напольный**


	Материал	D	H	B	
S599N	Сталь Нержавеющая	50,8	47,6	76,2	
S599N A	Сталь Нержавеющая	38,1	44,5	57,2	
S599N B	Сталь Нержавеющая	25,4	28,6	41,3	

**S600, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S600	Сталь Нержавеющая	50,8	75	40	82
S600 A	Сталь Нержавеющая	38,1	70	40	72
S600 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S601, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S601	Сталь Нержавеющая	50,8	75	52	82
S601 A	Сталь Нержавеющая	38,1	70	49	72
S601 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S602, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S602	Сталь Нержавеющая	50,8	83	35	64
S602 A	Сталь Нержавеющая	38,1	65	28	57
S602 B	Сталь Нержавеющая	25,4	55	17	45

**S603, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S603	Сталь Нержавеющая	50,8	83	34	64
S603 A	Сталь Нержавеющая	38,1	65	29	57

**S604, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S604	Сталь Нержавеющая	50,8	125	40	79
S604 A	Сталь Нержавеющая	38,1	135	30	60
S604 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S605, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S605	Сталь Нержавеющая	50,8	125	55	79
S605 A	Сталь Нержавеющая	38,1	135	40	60
S605 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S608, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S608	Сталь Нержавеющая	50,8	125	35	78
S608 A	Сталь Нержавеющая	38,1	135	30	70
S608 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S609, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S609	Сталь Нержавеющая	50,8	125	35	78
S609 A	Сталь Нержавеющая	38,1	135	30	70
S609 B	Сталь Нержавеющая	25,4			

**S710, Седловина**


	Материал	D	H	B	X
S710	Сталь Нержавеющая	50,8	53	80	50,8
S710 -2A	Сталь Нержавеющая	50,8	53	80	38,1
S710 A	Сталь Нержавеющая	38,1	53	80	38,1
S710 F	Сталь Нержавеющая	~	53	80	50,8
S710 FA	Сталь Нержавеющая	~	53	80	38,1
S710 P2	Сталь Нержавеющая	63,5	53	80	50,8
S710 PA	Сталь Нержавеющая	63,5	53	80	38,1

**S710N, Седловина подвижная**


	Материал	D	H	B	X
S710N	Сталь Нержавеющая	50,8	53	80	50,8
S710N 2A	Сталь Нержавеющая	50,8	53	80	38,1
S710N A	Сталь Нержавеющая	38,1	53	80	38,1
S710N F2	Сталь Нержавеющая	~	53	80	50,8
S710N FA	Сталь Нержавеющая	~	53	80	38,1
S710N P2	Сталь Нержавеющая	63,5	53	80	50,8
S710N PA	Сталь Нержавеющая	63,5	53	80	38,1

**S711, Шарнир лестничный**

	Материал	D	H	B	X
S711	Сталь Нержавеющая	50,8			50,8
S711 -2A	Сталь Нержавеющая	50,8			38,1
S711 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8			25,4
S711 A	Сталь Нержавеющая	38,1			38,1
S711 AB	Сталь Нержавеющая	38,1			25,4
S711 F2	Сталь Нержавеющая	~			50,8
S711 FA	Сталь Нержавеющая	~			38,1
S711 FB	Сталь Нержавеющая	~			25,4
S711 P2	Сталь Нержавеющая	63,5			50,8
S711 PA	Сталь Нержавеющая	63,5			38,1


**S711N, Шарнир лестничный**

	Материал	D	H	B	X
S711N	Сталь Нержавеющая	50,8	50,8	50,5	50,8
S711N 2A	Сталь Нержавеющая	50,8	44,5	28,6	38,1
S711N 2B	Сталь Нержавеющая	50,8	31,7	19,0	25,4
S711N A	Сталь Нержавеющая	38,1	44,5	28,6	38,1
S711N AB	Сталь Нержавеющая	38,1	31,7	19,0	25,4
S711N F2	Сталь Нержавеющая	~			50,8
S711N FA	Сталь Нержавеющая	~			38,1
S711N FB	Сталь Нержавеющая	~			25,4
S711N PA	Сталь Нержавеющая	63,5			38,1




S712, Шарнир пристенный

	Материал	D	H	B
S712	Сталь Нержавеющая	50,8	75	108
S712 A	Сталь Нержавеющая	38,1	65	82
S712 P	Сталь Нержавеющая	63,5		




S712N, Шарнир пристенный

	Материал	D	H	B
S712N	Сталь Нержавеющая	50,8	75	102
S712N A	Сталь Нержавеющая	38,1	66	80
S712N P	Сталь Нержавеющая	63,5		




S713, Седловина

	Материал	D	H	B
S713	Сталь Нержавеющая	50,8		50,8
S713 -2A	Сталь Нержавеющая	50,8		38,1
S713 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8		25,4
S713 A	Сталь Нержавеющая	38,1		38,1
S713 AB	Сталь Нержавеющая	38,1		25,4
S713 B	Сталь Нержавеющая	25,4		25,4




S719, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S719	Сталь Нержавеющая	50,8	63	45	29	10
S719 A	Сталь Нержавеющая	38,1	63	45	29	10
S719 S	Сталь Нержавеющая	50,8	50	45	29	10
S719 SA	Сталь Нержавеющая	38,1	50	45	29	10




S719, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S719 F	Сталь Нержавеющая	~	63	45	29	10
S719 SF	Сталь Нержавеющая	~	50	45	29	10




S721, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S721	Сталь Нержавеющая	50,8	55	55	30	10
S721 A	Сталь Нержавеющая	38,1	55	55	30	10
S721 S	Сталь Нержавеющая	50,8	45	45	27	10
S721 SA	Сталь Нержавеющая	38,1	45	45	27	10




S721, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S721 F	Сталь Нержавеющая	~	55	55	30	10
S721 SF	Сталь Нержавеющая	~	45	45	27	10




S723, Стеклодержатель

	Материал	D	H	X
S723	Сталь Нержавеющая	50,8	50,8	10
S723 A	Сталь Нержавеющая	38,1	50,8	10
S723 F	Сталь Нержавеющая	~	50,8	10




S725, Держатель перфорированного листа

	Материал	D	H	B	X
S725	Сталь Нержавеющая	50,8			2
S725 A	Сталь Нержавеющая	38,1			2
S725 F	Сталь Нержавеющая	~			2




S726, Седловина


	Материал	D	H	B
S726	Сталь Нержавеющая	50,8	8	50,8
S726 -2A	Сталь Нержавеющая	50,8	6	38,1
S726 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8	6	25,4
S726 A	Сталь Нержавеющая	38,1	6	38,1
S726 AB	Сталь Нержавеющая	38,1	6	25,4
S726 B	Сталь Нержавеющая	25,4	5	25,4
S726 P2	Сталь Нержавеющая	63,5		50,8
S726 PA	Сталь Нержавеющая	63,5		38,1

**S727, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
S727	Сталь Нержавеющая	50,8	32	25,4	27	3,5
S727 A	Сталь Нержавеющая	38,1	30,5	25,4	27	3,5

**S728, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
S728 -2M12	Сталь Нержавеющая	50,8	4,5	22	12,1	2
S728 -AM12	Сталь Нержавеющая	38,1	5,5	22	12,1	2

**S728\C-M12, Крышка для бокового крепления**


	Материал	D	H	B	X
S728\C-M12	Сталь Нержавеющая	22	15	15	M12

**S729, Заглушка декоративная**

	Материал	D	H	
S729	Сталь Нержавеющая	50,8	9	
S729 A	Сталь Нержавеющая	38,1	8	
S729 B	Сталь Нержавеющая	25,4	5	
S729 P	Сталь Нержавеющая	63,5		


**S732, Заглушка декоративная**

	Материал	D	H	
S732	Сталь Нержавеющая	50,8	4	
S732 A	Сталь Нержавеющая	38,1	4	
S732 B	Сталь Нержавеющая	25,4	4	




S721, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S721	Сталь Нержавеющая	50,8	55	55	30	10
S721 A	Сталь Нержавеющая	38,1	55	55	30	10
S721 S	Сталь Нержавеющая	50,8	45	45	27	10
S721 SA	Сталь Нержавеющая	38,1	45	45	27	10




S721, Стеклодержатель

	Материал	D	H	B	X	Y
S721 F	Сталь Нержавеющая	~	55	55	30	10
S721 SF	Сталь Нержавеющая	~	45	45	27	10




S723, Стеклодержатель

	Материал	D	H	X
S723	Сталь Нержавеющая	50,8	50,8	10
S723 A	Сталь Нержавеющая	38,1	50,8	10
S723 F	Сталь Нержавеющая	~	50,8	10




S725, Держатель перфорированного листа

	Материал	D	H	B	X
S725	Сталь Нержавеющая	50,8			2
S725 A	Сталь Нержавеющая	38,1			2
S725 F	Сталь Нержавеющая	~			2




S726, Седловина


	Материал	D	H	B
S726	Сталь Нержавеющая	50,8	8	50,8
S726 -2A	Сталь Нержавеющая	50,8	6	38,1
S726 -2B	Сталь Нержавеющая	50,8	6	25,4
S726 A	Сталь Нержавеющая	38,1	6	38,1
S726 AB	Сталь Нержавеющая	38,1	6	25,4
S726 B	Сталь Нержавеющая	25,4	5	25,4
S726 P2	Сталь Нержавеющая	63,5		50,8
S726 PA	Сталь Нержавеющая	63,5		38,1

**S777, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B
S777	Сталь Нержавеющая	50,8	80	50,8
S777 -2A	Сталь Нержавеющая	38,1	80	50,8
S777 A	Сталь Нержавеющая	38,1	80	38,1
S777 P2	Сталь Нержавеющая	50,8	80	63,5

**S778, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B
S778	Сталь Нержавеющая	50,8	80	50,8
S778 -2A	Сталь Нержавеющая	38,1	80	50,8
S778 A	Сталь Нержавеющая	38,1	80	38,1
S778 P2	Сталь Нержавеющая	50,8	80	63,5

**S779, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S779	Сталь Нержавеющая	50,8	72	46,5	20
S779 A	Сталь Нержавеющая	38,1	72	46,5	20
S779 F	Сталь Нержавеющая	~	72	46,5	20
S779 P	Сталь Нержавеющая	63,5	72	46,5	20

**S790, Муфта соединительная**


	Материал	D	H
S790	Сталь Нержавеющая	50,8	6
S790 A	Сталь Нержавеющая	38,1	6
S790 B	Сталь Нержавеющая	25,4	
S790 P	Сталь Нержавеющая	63,5	

**S805, Фланец декоративный пристенный**


	Материал	D	H	B
S805 E	Сталь Нержавеющая	16,0	15	40
S805 K	Сталь Нержавеющая	12,0		

**S812, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
S812 E	Сталь Нержавеющая	16,0		
S812 K	Сталь Нержавеющая	12,0		

**S812N, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
S812N E	Сталь Нержавеющая	16,0		
S812N K	Сталь Нержавеющая	12,0		

**S815, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S815 E	Сталь Нержавеющая	16,0	33	25	50,8
S815 EA	Сталь Нержавеющая	16,0	33	25	38,1
S815 EF	Сталь Нержавеющая	16,0	33	25	~
S815 K	Сталь Нержавеющая	12,0			50,8
S815 KA	Сталь Нержавеющая	12,0			38,1
S815 KF	Сталь Нержавеющая	12,0			~
S815 M	Сталь Нержавеющая	6,0	22	15	50,8
S815 MA	Сталь Нержавеющая	6,0	22	15	38,1
S815 MF	Сталь Нержавеющая	6,0	22	15	~

**S816, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
S816 E	Сталь Нержавеющая	16,0	51	24	50,8
S816 EA	Сталь Нержавеющая	16,0	51	24	38,1
S816 EF	Сталь Нержавеющая	16,0	51	24	~

**S817, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	
S817 E	Сталь Нержавеющая	16,0	9	
S817 K	Сталь Нержавеющая	12,0		

**S819, Отвод гнутый 90 град.**


	Материал	D	H	B
S819 E	Сталь Нержавеющая	16,0	87	87
S819 K	Сталь Нержавеющая	12,0	87	87

**S820, Отвод гнутый**


	Материал	D	H	B
S820 E-30	Сталь Нержавеющая	16,0	73	30
S820 E-45	Сталь Нержавеющая	16,0	73	45
S820 E-60	Сталь Нержавеющая	16,0	73	60
S820 K-30	Сталь Нержавеющая	12,0	73	30
S820 K-45	Сталь Нержавеющая	12,0	73	45
S820 K-60	Сталь Нержавеющая	12,0	73	60

**S821, Заглушка декоративная**

	Материал	D	H	B
S821 E	Сталь Нержавеющая	16,0	2,5	16
S821 K	Сталь Нержавеющая	12,0		


**S824, Втулка соединительная**

	Материал	D	H	
S824	Сталь Нержавеющая	50,8		
S824 A	Сталь Нержавеющая	38,1		
S824 B	Сталь Нержавеющая	25,4		
S824 E	Сталь Нержавеющая	16,0		
S824 K	Сталь Нержавеющая	12,0		




S890, Муфта соединительная

	Материал	D	H
S890 E	Сталь Нержавеющая	16,0	40
S890 K	Сталь Нержавеющая	12,0	40




S8B, Саморез

	Материал	D	W	H	B
S8B	Сталь Нержавеющая	8	2,9	18	16




S8J, Шуруп

	Материал	D	W	H	B
S8J	Сталь Нержавеющая	7,5	3,9	25	22




S900, Труба

	Материал	D	W
S900 A\T	Сталь Нержавеющая	38,1	1,5
S900 B\T	Сталь Нержавеющая	25,4	1,5
S900 E\T	Сталь Нержавеющая	16,0	1,5
S900 K\T	Сталь Нержавеющая	12,0	1,0
S900 P\T	Сталь Нержавеющая	63,5	1,5
S900 \T	Сталь Нержавеющая	50,8	1,5




S900, Труба с профилем под стекло


	Материал	D	W	H	B
S900 P\G	Сталь Нержавеющая	63,5	1,5	20	20
S900 \G	Сталь Нержавеющая	50,8	1,5	15	15

**S900M, Пруток**


	Материал	D	
S900M	Сталь Нержавеющая	6,0	

**S906, Отвод-заглушка гнутый**


	Материал	D	
S906	Сталь Нержавеющая	50,8	
S906 A	Сталь Нержавеющая	38,1	
S906 P	Сталь Нержавеющая	63,5	

**SBG, Гайка болцевая глухая**

	Материал	D	W	H
SBG 4	Сталь Нержавеющая	40	M16	30
SBG 5	Сталь Нержавеющая	50	M16	34

**SBG, Гайка болцевая под ключ**


	Материал	D	W	H
SBG 4K	Сталь Нержавеющая	40	M16	30
SBG 5K	Сталь Нержавеющая	50	M16	34

**SVDM, Винт декоративный**

	Материал	D	W	H	B
SVDM 4	Сталь Нержавеющая	7,2	M4	43	40
SVDM 6	Сталь Нержавеющая	8,9	M6	43	40




Сталь Крашеная




R012, Переходник

	Материал	D	H	B
R012 -2B	Сталь Крашеная	50,8	89	25,4
R012 A3Q	Сталь Крашеная	38,1	89	19,0




R022, Переходник

	Материал	D	H	B
R022 -2B	Сталь Крашеная	50,8	89	25,4
R022 A3Q	Сталь Крашеная	38,1	89	19,0




R101, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
R101	Сталь Крашеная	50,8	145	150	175
R101 A	Сталь Крашеная	38,1	135	150	145




R102, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
R102	Сталь Крашеная	50,8	171	136	110
R102 A	Сталь Крашеная	38,1	155	140	100




R104, Трубодержатель


	Материал	D	H	B	X	Y
R104	Сталь Крашеная	50,8	180	205	218	75
R104 A	Сталь Крашеная	38,1	180	205	218	75

**R108, Держатель плоского поручня**


	Материал	H	B	X	Y
R108	Сталь Крашенная	34	65	60	34

**R111, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R111	Сталь Крашенная	50,8	100	68	58
R111 A	Сталь Крашенная	38,1	95	72	58
R111 P	Сталь Крашенная	63,5			

**R131, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R131	Сталь Крашенная	50,8	95	70	78
R131 A	Сталь крашенная	38,1	95	70	78

**R132, Трубодержатель**


	Материал	H	B	X
R132	Сталь Крашенная	95	70	78

**R265B, Стойка декоративная**



	Материал	D	H
R265B	Сталь Крашенная	25,4	980

**R267-3Q, Стойка декоративная (конусная)**


	Материал	D	H	
R267-3Q	Сталь Крашеная	19,0	930	

**R267A, Стойка декоративная**


	Материал	D	H	
R267A	Сталь Крашеная	38,1	930	

**R268B, Стойка декоративная**


	Материал	D	H	
R268B	Сталь Крашеная	25,4	1000	

**R300, Отвод 45 град.**


	Материал	D	H	
R300	Сталь Крашеная	50,8	40	
R300 A	Сталь Крашеная	38,1	35	
R300 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R301, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
R301	Сталь Крашеная	50,8	55	
R301 A	Сталь Крашеная	38,1	50	
R301 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R303, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
R303	Сталь Крашеная	50,8	40	
R303 A	Сталь Крашеная	38,1	40	
R303 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R304, Тройник-отвод**


	Материал	D	H	
R304	Сталь Крашеная	50,8	35	
R304 A	Сталь Крашеная	38,1	30	

**R307, Тройник прямой**


	Материал	D	H	B
R307	Сталь Крашеная	50,8	40	70
R307 A	Сталь Крашеная	38,1	30	60

**R308, Крестовина двухплоскостная**


	Материал	D	H	B
R308	Сталь Крашеная	50,8	40	72
R308 A	Сталь Крашеная	38,1	30	60

**R310, Отвод 60 град.**


	Материал	D	H	
R310	Сталь Крашеная	50,8	32	
R310 A	Сталь Крашеная	38,1	32	
R310 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R311, Отвод 30 град.**


	Материал	D	H	
R311	Сталь Крашеная	50,8	40	
R311 A	Сталь Крашеная	38,1	38	
R311 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R318, Отвод регулируемый**


	Материал	D	H	
R318	Сталь Крашеная	50,8		
R318 A	Сталь Крашеная	38,1		
R318 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R400-SQ, Фланец декоративный напольный**


	Материал	H	B	X	
R400-SQ 25	Сталь Крашеная	25	25		
R400-SQ 40	Сталь Крашеная	40	40		

**R501, Пятак напольный декоративный**


	Материал	D	H	X	Y
R501	Сталь Крашеная	50,8	60	16,5	3,5
R501 A	Сталь Крашеная	38,1	50	16,5	3,5
R501 B	Сталь Крашеная	25,4	40	12,5	3,5
R501 P	Сталь Крашеная	63,5			

**R505, Фланец декоративный пристенный**


	Материал	D	H	B	
R505	Сталь Крашеная	50,8	30	103	
R505 A	Сталь крашеная	38,1	30	76	
R505 B	Сталь Крашеная	25,4	22	53	
R505 P	Сталь Крашеная	63,5			

**R511, Пятак напольный декоративный**


	Материал	D	H	B
R511	Сталь Крашеная	50,8	40	125
R511 A	Сталь Крашеная	38,1	40	101
R511 B	Сталь Крашеная	25,4	34	83
R511 P	Сталь крашеная	63,5		

**R515, Фланец декоративный пристенный**


	Материал	D	H	B
R515	Сталь Крашеная	50,8	60,5	99
R515 A	Сталь Крашеная	38,1	40	101
R515 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R517, Пятак напольный декоративный**


	Материал	D	H	B
R517	Сталь Крашеная	50,8		
R517 A	Сталь Крашеная	38,1	25	77
R517 B	Сталь Крашеная	25,4	23	67

**R518SQ, Пятак напольный декоративный**

	Материал	D	H	B
R518SQ A	Сталь Крашеная	40		
R518SQ B	Сталь Крашеная	25		


**R519SQ, Пятак напольный декоративный**

	Материал	D	H	B
R519SQ A	Сталь Крашеная	40		
R519SQ B	Сталь Крашеная	25		




R597, Пятак напольный декоративный

	Материал	D	H	B
R597	Сталь Крашенная	50,8		
R597 A	Сталь Крашенная	38,1		
R597 B	Сталь Крашенная	25,4		




R599N, Фланец декоративный напольный

	Материал	D	H	B
R599N	Сталь Крашенная	50,8	47,6	76,2
R599N A	Сталь Крашенная	25,4	28,6	41,3
R599N A	Сталь Крашенная	38,1	44,5	57,2




R600, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
R600	Сталь Крашенная	50,8	75	40	82
R600 A	Сталь Крашенная	38,1	70	35	70
R600 B	Сталь Крашенная	25,4	65	29	58




R601, Трубодержатель

	Материал	D	H	B	X
R601	Сталь Крашенная	50,8	75	55	82
R601 A	Сталь Крашенная	38,1	70	49	70
R601 B	Сталь Крашенная	25,4	65	34	25




R602, Трубодержатель


	Материал	D	H	B	X
R602	Сталь Крашенная	50,8	83	35	64
R602 A	Сталь Крашенная	38,1	65	28	58
R602 B	Сталь Крашенная	25,4	55	17	45

**R603, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R603	Сталь Крашеная	50,8	83	35	64
R603 A	Сталь Крашеная	38,1	65	32	58
R603 B	Сталь Крашеная	25,4	55	23	45

**R604, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R604	Сталь Крашеная	50,8	125	40	79
R604 A	Сталь Крашеная	38,1	135	40	60
R604 B	Сталь Крашеная	25,4			

**R605, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R605	Сталь Крашеная	50,8	125	55	79
R605 A	Сталь Крашеная	38,1	135	40	60
R605 B	Сталь Крашеная	25,4			

**R608, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R608	Сталь Крашеная	50,8	125	35	78
R608 A	Сталь Крашеная	38,1	135	30	70
R608 B	Сталь Крашеная	25,4			

**R609, Трубодержатель**


	Материал	D	H	B	X
R609	Сталь Крашеная	50,8	125	35	78
R609 A	Сталь Крашеная	38,1	135	30	70
R609 B	Сталь Крашеная	25,4			

**R710, Седловина**


	Материал	D	H	B	
R710	Сталь Крашеная	50,8	53	50,8	
R710 -2A	Сталь Крашеная	50,8	53	38,1	
R710 A	Сталь Крашеная	38,1	53	38,1	
R710 F	Сталь Крашеная	~	53	50,8	
R710 FA	Сталь Крашеная	~	53	38,1	
R710 P2	Сталь Крашеная	63,5	53	50,8	
R710 PA	Сталь Крашеная	63,5	53	38,1	

**R711, Шарнир лестничный**


	Материал	D	H	B	X
R711	Сталь Крашеная	50,8	65	110	50,8
R711 -2A	Сталь Крашеная	50,8	55	90	38,1
R711 -2B	Сталь Крашеная	50,8	45	75	25,4
R711 A	Сталь Крашеная	38,1	55	90	38,1
R711 AB	Сталь Крашеная	38,1	45	75	25,4
R711 F2	Сталь Крашеная	~			50,8
R711 FA	Сталь Крашеная	~			38,1
R711 FB	Сталь Крашеная	~			25,4
R711 P2	Сталь Крашеная	63,5			50,8
R711 PA	Сталь Крашеная	63,5			38,1

**R711N, Шарнир лестничный**


	Материал	D	H	B	X
R711N	Сталь Крашеная	50,8	68	100	50,8
R711N 2A	Сталь Крашеная	50,8	55	90	38,1
R711N 2B	Сталь Крашеная	50,8	37	64	25,4
R711N A	Сталь Крашеная	38,1	55	90	38,1
R711N AB	Сталь Крашеная	38,1	37	64	25,4
R711N F2	Сталь Крашеная	~			50,8
R711N FA	Сталь Крашеная	~			38,1
R711N FB	Сталь Крашеная	~			25,4
R711N PA	Сталь Крашеная	60,3	55	90	38,1

**R712, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
R712	Сталь Крашеная	50,8	75	108
R712 A	Сталь Крашеная	38,1	65	82
R712 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R712N, Шарнир пристенный**


	Материал	D	H	B
R712N	Сталь Крашеная	50,8	75	102
R712N A	Сталь Крашеная	38,1	66	80
R712N P	Сталь Крашеная	63,5		

**R713, Седловина**


	Материал	D	B
R713	Сталь Крашеная	50,8	50,8
R713 -2A	Сталь Крашеная	50,8	38,1
R713 -2B	Сталь Крашеная	50,8	25,4
R713 A	Сталь Крашеная	38,1	38,1
R713 AB	Сталь Крашеная	38,1	25,4
R713 B	Сталь Крашеная	25,4	25,4

**R719, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
R719	Сталь Крашеная	50,8	63	45	29	10
R719 A	Сталь Крашеная	38,1	63	45	29	10
R719 S	Сталь Крашеная	50,8	50	45	29	10
R719 SA	Сталь Крашеная	38,1	50	45	29	10

**R719, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
R719 F	Сталь Крашеная	~	63	45	29	10
R719 SF	Сталь Крашеная	~	50	45	29	10

**R721, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
R721	Сталь Крашеная	50,8	55	55	30	10
R721 A	Сталь Крашеная	38,1	55	55	30	10
R721 S	Сталь Крашеная	50,8	45	45	27	10
R721 SA	Сталь Крашеная	38,1	45	45	27	10

**R721, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	B	X	Y
R721 F	Сталь Крашеная	~	55	55	30	10
R721 SF	Сталь Крашеная	~	45	45	27	10

**R723, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	X
R723	Сталь Крашеная	50,8	50,8	10
R723 A	Сталь Крашеная	38,1	50,8	10

**R723F, Стеклодержатель**


	Материал	D	H	X
R723F	Сталь Крашеная	~	50,8	10

**R725, Держатель перфорированного листа**


	Материал	D	H	B	X
R725	Сталь Крашеная	50,8			2
R725 A	Сталь Крашеная	38,1			2
R725 F	Сталь Крашеная	~			2

**R726, Седловина**


	Материал	D	H	B	
R726	Сталь Крашеная	50,8	8,5	50,8	
R726 -2B	Сталь Крашеная	50,8	6	38,1	
R726 -2A	Сталь Крашеная	50,8	6	38,1	
R726 A	Сталь крашеная	38,1	6	38,1	
R726 AB	Сталь Крашеная	38,1	7	25,4	
R726 B	Сталь Крашеная	25,4	5	25,4	
R726 P2	Сталь Крашеная	63,5		50,8	
R726 PA	Сталь Крашеная	63,5		38,1	

**R727, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
R727	Сталь Крашеная	50,8	32	25,4	27	3,5
R727 A	Сталь крашеная	38,1	30,5	25,4	27	3,5

**R728, Втулка для бокового крепления**


	Материал	D	W	H	B	X
R728 -2M12	Сталь Крашеная	50,8	4,5	22	12,1	2
R728 -AM12	Сталь Крашеная	38,1	5,5	22	12,1	2

**R728\C-M12, Крышка для болта**


	Материал	D	H	B	X
R728\C-M12	Сталь Крашеная	22	15	15	M12

**R729, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	
R729	Сталь Крашеная	50,8	9	
R729 A	Сталь Крашеная	38,1	8	
R729 B	Сталь Крашеная	25,4	5	
R729 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R736, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
R736	Сталь Крашеная	50,8	89	89
R736 A	Сталь Крашеная	38,1	82,6	89
R736 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R739, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
R739	Сталь Крашеная	50,8	58	78
R739 A	Сталь крашеная	38,1	60	78
R739 P	Сталь крашеная	63,5		

**R790, Муфта соединительная**


	Материал	D	H	B
R790	Сталь Крашеная	50,8	6	50,8
R790 A	Сталь Крашеная	38,1	6	38,1
R790 B	Сталь Крашеная	25,4	4	25,4
R790 P	Сталь Крашеная	63,5		

**R815, Трубодержатель**



	Материал	D	H	B	X
R815 E	Сталь Крашеная	16,0	33	25	50,8
R815 EA	Сталь Крашеная	16,0	33	25	38,1
R815 EF	Сталь Крашеная	16,0	33	25	~
R815 K	Сталь Крашеная	12,0			50,8
R815 KA	Сталь Крашеная	12,0			38,1
R815 KF	Сталь Крашеная	12,0			~
R815 M	Сталь Крашеная	6,0	22	15	50,8
R815 MA	Сталь Крашеная	6,0	22	15	38,1
R815 MF	Сталь Крашеная	6,0	22	15	~

**R816, Трубодержатель**



	Материал	D	H	B	X
R816 E	Сталь Крашеная	16,0	51	24	50,8
R816 EA	Сталь Крашеная	16,0	51	24	38,1
R816 EF	Сталь Крашеная	16,0	51	24	~

**R817E, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	B
R817E	Сталь Крашеная	16,0	9	16

**R819E, Отвод гнутый 90 град.**


	Материал	D	H	B
R819E	Сталь Крашеная	16,0	87	87

**R820E, Отвод гнутый**


	Материал	D	H	B
R820E -30	Сталь Крашеная	16,0	73	30
R820E -45	Сталь Крашеная	16,0	73	45
R820E -60	Сталь Крашеная	16,0	73	60

**R821E, Заглушка декоративная**



	Материал	D	H	B
R821E	Сталь Крашеная	16,0	2,5	16,0

**R824, Сталь Крашеная**



	Материал	D	
R824 B	Сталь Крашеная	25,4	
R824 E	Сталь Крашеная	16,0	

**R900, Труба**



	Материал	D	H	
R900 A\T	Сталь Крашеная	38,1	1,5	
R900 B\T	Сталь Крашеная	25,4	1,5	
R900 E\T	Сталь Крашеная	16,0	1,5	
R900 \T	Сталь Крашеная	50,8	1,5	

**R903, Отвод гнутый 90 град.**

	Материал	D	H	Y	
R903	Сталь Крашеная	50,8	315	150	
R903 A	Сталь Крашеная	38,1	315	150	

**R904, Отвод гнутый 90 град.**



	Материал	D	H	Y	
R904	Сталь Крашеная	50,8	460	300	
R904 A	Сталь Крашеная	38,1	460	300	

**R906, Отвод-заглушка гнутый**

	Материал	D	
R906	Сталь Крашеная	50,8	
R906 A	Сталь Крашеная	38,1	
R906 P	Сталь Крашеная	63,5	





Художественное литье





R707, Заполнение декоративное

	Материал	Н	В	
R707	Алюминиевое литьё	360	210	



R708, Заполнение декоративное

	Материал	Н	В	
R708	Алюминиевое литьё	370	175	




R709, Заполнение декоративное

	Материал	Н	В	
R709	Алюминиевое литьё	430	203	




Фурнитура для поручня из бука и дуба




В300, Отвод 45 град.

	Материал	D	H	
B300	Бук	50,8	76	
B300 A	Бук	38,1	76	




В301, Отвод 90 град.

	Материал	D	H	
B301	Бук	50,8	55	
B301 A	Бук	38,1	55	




В311, Отвод 30 град.

	Материал	D	
B311	Бук	50,8	
B311 A	Бук	38,1	




В730, Заглушка декоративная

	Материал	D	H	
B730	Бук	50,8	24	
B730 A	Бук	38,1	24	




В824, Втулка соединительная


	Материал	D	H	
B824	Бук	15,0	35	

**B900, Поручень буковый**


	Материал	D	Lmin	Lmax
B900	Бук	50,8	1,2	4,0
B900 A	Бук	38,1	1,2	4,0

**BFP, Поручень профильный**


	Материал	W	H	Lmin	Lmax
BFP	Бук	57	50	1,2	4,0

**BFPO-180, Отвод 180 град.**


	Материал	W	H
BFPO-180	Бук	57	50

**BFPZ, Заглушка декоративная**


	Материал	W	H
BFPZ	Бук	57	50

**D300, Отвод 45 град.**


	Материал	D	H
D300	Дуб	50,8	76
D300 A	Дуб	38,1	76

**D301, Отвод 90 град.**


	Материал	D	H	
D301	Дуб	50,8	55	
D301 A	Дуб	38,1	55	

**D311, Отвод 30 град.**


	Материал	D	
D311	Дуб	50,8	
D311 A	Дуб	38,1	

**D730, Заглушка декоративная**


	Материал	D	H	
D730	Дуб	50,8	24	
D730 A	Дуб	38,1	24	

**D900, Поручень дубовый**

	Материал	D	Lmin	Lmax
D900	Дуб	50,8	1,2	4,0
D900 A	Дуб	38,1	1,2	4,0

**ND, Кольцо соединительное для поручня**

	Материал	D	H	
ND	Латунь Полированная	50,8	10	
ND A	Латунь Полированная	38,1	10	



SND, Кольцо соединительное для поручня

	Материал	D	H	
SND	Сталь Нержавеющая	50,8	10	
SND A	Сталь Нержавеющая	38,1	10	